


04 フレキシブルコンジット

Flexible Conduit

型式説明 Type Explanation



ST型チューブ


ST-type tube

ST型チューブは、ビニール被覆の中に鋼線網が埋め込まれているので外部からの衝撃に強く、ケーブルの保護に最適です。

サイズは16～104まで取り揃えており、1m単位でのご注文を承っています。

ST-type tube has a steel wire net embedded in the vinyl coating, which is resistant to external shocks and is ideal for cable protection.

Available size ranges from size 16 to size 104, and we accept orders in 1m units.



STM型コネクタ

STM type connectors

STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16～104まで取り揃えております。

STM type connectors are male connectors for ST tubes.

Available size ranges from size 16 to size 104.


STF型コネクタ

STF type connectors

STF型コネクタは、STチューブ用のメスコネクタです。サイズは16～104まで取り揃えております。

STF type connectors are female connectors for ST tubes.

Available size ranges from size 16 to size 104.



NSTPG型パッキン式コネクタ

NSTPG type cable gland

NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。

サイズは16～104まで取り揃えております。

NSTPG type cable gland is a product used in conjunction with ST tubes, and the tube length can be adjusted in the field, so the construction can be finished beautifully.

Available size ranges from size 16 to size 104.

SXG - □□ □ - □

- パッキンNo.
Packing Number
- 無：パッキンケースOリング無し
Packing Case without O-ring
- Y：パッキンケースOリング付
Packing Case with O-ring
- サイズ
Size
- 基本型式
Basic Type

SXG型パッキン式コネクタ

SXG type cable gland

SXG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16～54まで取り揃えております。

SXG type cable gland is a product used in conjunction with ST tubes, and the tube length can be adjusted in the field, so the construction can be finished beautifully.

Available size ranges from size 16 to size 54.

ESTPG - □□ □ - □

- パッキンNo.
Packing Number
- 無：パッキンケースOリング無し
Packing Case without O-ring
- Y：パッキンケースOリング付
Packing Case with O-ring
- サイズ
Size
- 基本型式
Basic Type

ESTPG型パッキン式コネクタ

ESTPG type cable gland

ESTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、90°エルボタイプなのでスペースの限られた場所での使用に向いています。

チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。

サイズは16～22のみになります。

ESTPG type cable gland is a product used in conjunction with ST tubes, and is suitable for use in space constrained environments with a 90-degree elbow type.

the tube length can be adjusted in the field, so the construction can be finished beautifully.

The size is only 16 to 22.

MYLEX - □

- サイズ
Size
- 基本型式
Basic Type

MYLEX型チューブ

MYLEX type tube

MYLEX型チューブは、インターロック構造になっており、引張強度に優れています。

サイズは16～54まで取り揃えており、1m単位でのご注文を承っています。

MYLEX tube is interlocked structure and has excellent tensile strength.

Available size ranges from size 16 to size 54, and we accept orders in 1m units.

SLEX - □

- サイズ
Size
- 基本型式
Basic Type

SLEX型チューブ

SLEX type tube

SLEX型チューブは、スクエアロック構造になっており、柔軟性に優れ安価での提供が可能になったチューブです。

サイズは16～54まで取り揃えており、1m単位でのご注文を承っています。


SLEX tube has a square lock structure, which is highly flexible and inexpensive.

Available size ranges from size 16 to size 54, and we accept orders in 1m units.

04 フレキシブルコンジット

Flexible Conduit

型式説明 Type Explanation



MSM型コネクタ

MSM type connectors

MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16～54まで取り揃えております。

MSM type connectors are male connectors for MYLEX and SLEX. Available size ranges from size 16 to size 54.

MSF型コネクタ

MSF type connectors

MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16～54まで取り揃えております。


MSF type connectors are female connectors for MYLEX and SLEX. Available size ranges from size 16 to size 54.

MSW型コネクタ

MSW type connectors

MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16～54まで取り揃えております。

MSW type connectors are drain connector for MYLEX and SLEX. Available size ranges from size 16 to size 54.



SXM-GN型パッキン式コネクタ

SXM-GN type cable gland

SXM-GN型パッキン式コネクタは、MYLEX・SLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。


アルミ合金ダイカスト製で従来製品に比べ軽量かつ安価となっています。

サイズは16～22のみになります。

SXM-GN type cable gland is a product used in conjunction with MYLEX and SLEX tubes, and the tube length can be adjusted in the field, so the construction can be finished beautifully.

Made of aluminum alloy die-casting, it is lighter and cheaper than conventional products.

The size is only 16 to 22.



SXM-G型パッキン式コネクタ

SXM-G type cable gland

SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。

サイズは16～54まで取り揃えております。

SXM-G type cable gland is a product used in conjunction with MYLEX tubes, and the tube length can be adjusted in the field, so the construction can be finished beautifully.

Available size ranges from size 16 to size 54.

SFC - □ □ □ □

- MF : オスコネクタ×メスコネクタ
Male Connector × Female Connector
- MM : 両端オスコネクタ
Male Connector × Male Connector
- FF : 両端メスコネクタ
Female Connector × Female Connector
- サイズ
Size
- 長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)
Length
- 基本型式
Basic Type

SFC型フレキシブルコンジット SFC type flexible conduit

SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れています。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。

SFC type flexible conduit has excellent corrosion resistance and weather resistance because flexible tubes and wire blades are stainless steel.

The combined connectors are made of copper alloy.

SFCS - □ □ □ □

- MF : オスコネクタ×メスコネクタ
Male Connector × Female Connector
- MM : 両端オスコネクタ
Male Connector × Male Connector
- FF : 両端メスコネクタ
Female Connector × Female Connector
- サイズ
Size
- 長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)
Length
- 基本型式
Basic Type

SFCS型フレキシブルコンジット SFCS type flexible conduit

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れています。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。

SFCS type flexible conduit has excellent corrosion resistance and weather resistance because flexible tubes and wire blades are stainless steel.

The combined connectors are also stainless steel.

NSTPS-□□□□□□-□

- パッキンNo.
Packing Number
- LF : パッキン式コネクタ×メスコネクタ
Cable Gland × Female Connector
- LM : パッキン式コネクタ×オスコネクタ
Cable Gland × Male Connector
- LL : 両端パッキン式コネクタ
Both Ends Cable Gland
- 無 : パッキンケースOリング無し
Packing Case without O-ring
- Y : パッキンケースOリング付
Packing Case with O-ring
- サイズ
Size
- 長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)
Length
- 基本型式
Basic Type

NSTPS型パッキン式フレキシブルコンジット NSTPS type flexible conduit

NSTPS型パッキン式フレキシブルコンジットは、NSTPS型パッキン式コネクタとSFC型フレキが組み合わされた製品です。コネクタ類の標準タイプは銅合金製ですがステンレス製も対応可能です。

NSTPS type flexible conduit is a combination of NSTPS type cable gland and SFC type flexible tube.

The standard connector type is made of copper alloy, but stainless steel can also be used.

04 フレキシブルコンジット

Flexible Conduit

型式説明 Type Explanation

NSTPV-□□□□□□-□

- パッキンNo.
Packing Number
- LF: パッキン式コネクタ×メスコネクタ
Cable Gland × Female Connector
- LM: パッキン式コネクタ×オスコネクタ
Cable Gland × Male Connector
- LL: 両端パッキン式コネクタ
Both Ends Cable Gland
- 無: パッキンケースOリング無し
Packing Case without O-ring
- Y: パッキンケースOリング付
Packing Case with O-ring
- サイズ
Size
- 長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)
Length
- 基本型式
Basic Type

NSTPV型パッキン式フレキシブルコンジット NSTPV type flexible conduit

NSTPV型パッキン式フレキシブルコンジットは、NSTPG型パッキン式コネクタとSTチューブが組み合わされた製品です。コネクタ類の標準タイプは銅合金製ですがステンレス製も対応可能です。

NSTPV type flexible conduit is a combination of NSTPG type cable gland and ST tube.

The standard connector type is made of copper alloy, but stainless steel can also be used.

SXS-□□□□□□-□

- パッキンNo.
Packing Number
- LF: パッキン式コネクタ×メスコネクタ
Cable Gland × Female Connector
- LM: パッキン式コネクタ×オスコネクタ
Cable Gland × Male Connector
- LL: 両端パッキン式コネクタ
Both Ends Cable Gland
- 無: パッキンケースOリング無し
Packing Case without O-ring
- Y: パッキンケースOリング付
Packing Case with O-ring
- サイズ
Size
- 長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)
Length
- 基本型式
Basic Type

SXS型パッキン式フレキシブルコンジット SXS type flexible conduit

SXS型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXS型パッキン式コネクタとSFC型フレキが組み合わされた製品です。コネクタ類の標準タイプは銅合金製ですがステンレス製も対応可能です。

SXS type flexible conduit is a combination of SXS type cable gland and SFC-type flexible tube.

The standard connector type is made of copper alloy, but stainless steel can also be used.

SXV-□□□□□□-□


- パッキンNo.
Packing Number
- LF: パッキン式コネクタ×メスコネクタ
Cable Gland × Female Connector
- LM: パッキン式コネクタ×オスコネクタ
Cable Gland × Male Connector
- LL: 両端パッキン式コネクタ
Both Ends Cable Gland
- 無: パッキンケースOリング無し
Packing Case without O-ring
- Y: パッキンケースOリング付
Packing Case with O-ring
- サイズ
Size
- 長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)
Length
- 基本型式
Basic Type

SXV型パッキン式フレキシブルコンジット SXV type flexible conduit

SXV型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXG型パッキン式コネクタとSTチューブが組み合わされた製品です。コネクタ類の標準タイプは銅合金製ですがステンレス製も対応可能です。

SXV type flexible conduit is a combination of SXG type cable gland and ST tube.


The standard connector type is made of copper alloy, but stainless steel can also be used.



SXM型パッキン式フレキシブルコンジット SXM type flexible conduit

SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。
コネクタ類は銅合金製となります。

SXM type flexible conduit is a combination of SXM-G type cable gland MYLEX type.
Connectors are made of copper alloy.




SFAC型フレキシブルコンジット SFAC flexible conduit

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキシブル管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

SFAC flexible conduit is made of steel, and the exterior is coated with vinyl chloride, making it waterproof and corrosion resistant.
The connectors on both ends are caulking parts.

フレキシブルコンジットの標準長さは500mm、700mm、1000mmとなります。
上記以外の長さをご要望の際は、下記のようにご指示願います。

If other length required, please fill followings.



使用パッキンに関してはP157、P158をご参照願います。
Please refer page 157,158 for packing details.